

FICHE TECHNIQUE



CHLORURE DE SODIUM Classe A classe 1 (Sel sec)

Conforme à la norme européenne: NF EN 16811-1
Conforme aux normes françaises : NFP 98 – 180 et NF XP 98-181

Granulométrie:

Sel moyen 0,2 à 5 mm

Analyse chimique :

Chlorure de sodium (séché) 98,00 - 98,50 %
Sulfates 0,50 - 0,70 %
Calcium Ca 0,38 - 0,49 %
Magnésium Mg 0,01 - 0,05 %
Insolubles dans l'eau 0,10 - 0,15 %
Teneur en eau 0,2- 0,5 %

Propriétés physiques:

Masse volumétrique apparente 1,050 – 1,250 kg/m³
pH 1,2

Additifs:

Anti-agglomérant E 535 70 – 100 mg/kg

Conditionnements :

Sacs polyéthylènes thermosoudés de 25 kg, sur palettes perdues de 1 000 kg

Principales utilisations du sel de classe A classe 1:

Salage de revêtements spécifiques (enrobés drainants,...),
Salage en altitude,
Salage avec des épandeurs non adaptés à l'utilisation du sel classe 3 semi-humide (épandeurs engrais,...).

SEL DE DÉNEIGEMENT

Conforme à la norme Européenne: NF EN 16911-1
Conforme à la norme Française: NFP 98-180

DE-ICING SALT . SAL DE DESHIELO . SALE PER DISGELO
AUFTAUSALZ . WEGENZOUT



OGAMALP SAS
230 rue de Savoie
74700 Sallanches

Tél: +33 (0)4 50 55 96 24
Fax: +33 (0)4 82 53 21 40

POIDS NET
25 kg



IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE
STOCKER À L'ABRI DU SOLAIRE ET DE LA PLUIE



RECYCLED
100%

SEL DE DÉNEIGEMENT