

FICHE TECHNIQUE

SACS POUBELLE BIODÉGRADABLE

130 L sans lien 800 x 1500 mm - 45µ

Carton de 100 sacs

Réf.:

131758

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Sacs poubelle 130 L biodégradable 800 x 1150 mm 45µ sans lien Carton de 100 sacs
	Capacité (L)	130
	Dimensions (mm)	800 x 1150 (+/ -2,5%)
	Épaisseur (μ)	45
	Poids de charge (kg)	18
	Type de sac	Traditionnel / sans lien
	Type de soudure	Étoile
	Couleur	Naturel



CONDITIONNEMENT CARTON

Conditionnement	100 sacs
Sous conditionnement	5 rouleaux de 20 sacs
Dimensions (mm)	395 x 290 x 100

CONDITIONNEMENT PALETTE

Nb cartons / palette	96
Nb cartons / couche	8
Nb couches / palette	12
Hauteur (m)	1,47
Dimensions (cm)	80 x 120

PROPRIÉTÉS

Sac compostable pour le tri des déchets organiques. Présentation en rouleaux prédécoupés. Certifiés Origine France Garantie, pour une empreinte carbone réduite. Sac conforme à la marque NF T51-800, relative aux plastiques aptes au compostage domestique.

COMPOSITION

À partir de fécule de pomme de terre.

🗷 contact@delaisykargo.com | www.delaisykargo.com

2022 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 2023 Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier, à tout moment et librement les présentes caractéristiques.

1/2

FABRIQUÉ EN FRANCE





FICHE TECHNIQUE

SACS POUBELLE BIODÉGRADABLE

130 L sans lien 800 x 1500 mm - 45µ

Carton de 100 sacs

Réf.:

131758

INFORMATIONS COMPOSTAGE

Compostage à industriel : 6 mois :

3 mois de désintégration + 3 mois de bioassimilation (50/60°).

Compostage à domicile : 12 mois :

6 mois de désintégration + 6 mois de bioassimilation (25°).

CONSEILS D'UTILISATION

Nous préconisons un stockage des produits dans un local propre et sec. Les cartons doivent rester fermés, à l'abri de la lumière et conservés à une température ambiante (<40°C). Nous préconisons une utilisation des sacs dans les 12 mois suivant la fabrication.

Les sacs poubelle compostables sont recommandés pour le secteur médical, la restauration et les collectivités.

CERTIFICATIONS

Produits: Certification OFG + Certification OK COMPOST HOME







Usine: Qualité ISO 9001 - LNE + Environnement ISO 14001 LNE





2/2

FABRIQUÉ EN FRANCE

2022 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 2023 Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier, à tout moment et librement les présentes caractéristiques.

