

## BD 43/35 C EP

L'autolaveuse accompagnée à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m<sup>2</sup>/h. Elle est idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m<sup>2</sup>,



### Référence

1.515-401.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur secteur
- Châssis anti-corrosion

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278059532
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail	mm	430
Largeur de travail en aspiration	mm	900
Réservoir eau propre/sale	l	35 / 35
Rendement surfacique théorique	ft <sup>2</sup> /h	1720
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1250
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	180
Pression des brosses sur le sol	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau sonore	dB (A)	70
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Poids sans accessoires	kg	48
Dimensions (L × l × H)	mm	1135 × 520 × 1025
Couleur		anthracite

### Equipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Suceur d'aspiration, en V	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



### Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.




### Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP

### 1.515-401.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	1	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit	2	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési, résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm	3	6.273-023.0		■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	4	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	5	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	6	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	7	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 430 mm	8	4.905-022.0		■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	9	4.905-023.0		□
Brosse-disque, dur, Noir, 430 mm	10	4.905-025.0		□
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Pad disque complet STRONG D43, 403 mm	11	4.762-592.0		□
Plateau entraîneur, 403 mm	12	4.762-533.0		□
<b>Pads</b>				
Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 x	13	6.369-469.0	Sans granularité, pour le lustrage des sols.	□
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	14	6.371-081.0	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, Jaune, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad mélamine, 432 mm, 2 x	21	6.371-023.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les autolaveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Câble de rallonge	22	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	23	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	24	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Homebase	25	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit	26	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	27	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Support bouteille	29 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	30 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Support suceur complet	31 9.753-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel tuyau de décharge robine	32 2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit rouleau de renvoi structure des pile	33 4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	34 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Pulvérisateur 1 l	35 6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.