

BD 43/25 C BP PACK

L'autolaveuse accompagnée à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones jusqu'à 900 m².



EASY-Operation

Référence
1.515-403.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------------------|
| Code EAN | 4054278188003 |
| Type d'entraînement | Batterie |
| Traction | Avance par la rotation des brosses |
| Largeur de travail mm | 430 |
| Largeur de travail en aspiration mm | 900 |
| Réservoir eau propre/sale l | 25 / 25 |
| Rendement surfacique théorique m ² /h | 1720 |
| Rendement surfacique pratique m ² /h | 860 |
| Type de batterie | Sans entretien |
| Batterie V / Ah | 24 / 80 |
| Autonomie de la batterie h | max. 2 |
| Temps de charge de la batterie h | env. 8,7 |
| Raccordement secteur chargeur V / Hz | 230 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau tr/min | 180 |
| Pression des brosses sur le sol g/cm ² / kg | 30 - 40 / 22,5 - 28 |
| Consommation d'eau l/min | max. 2,7 |
| Niveau sonore dB (A) | 66 |
| Poids sans accessoires kg | 44 |
| Dimensions (L x l x H) mm | 1135 x 520 x 1025 |
| Couleur | anthracite |

Equipement

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Brosse-disque | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Système à deux réservoirs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batterie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chargeur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration, en V | <input checked="" type="checkbox"/> |

 Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

**Éléments de contrôle robustes et durables**

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.

Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.


Machine compacte

- Très maniable et facile à utiliser.
- Bonne visibilité de la surface de travail.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK**1.515-403.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| BROSSES-DISQUES | | | | |
| Brosse-disque, professionnelle, rouge, 430 mm | 1 | 4.905-022.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm | 2 | 4.905-023.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-disque, dur, Noir, 430 mm | 3 | 4.905-025.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | | |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V | 4 | 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusures et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant être utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit | 5 | 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent. | <input type="checkbox"/> |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm | 6 | 6.273-023.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à l'huile, rainuré, 890 mm | 7 | 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm | 8 | 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm | 9 | 6.273-290.0 | 2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm | 10 | 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Batteries | | | | |
| Lot de batteries AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Sans entretien | 11 | 2.815-090.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chargeurs | | | | |
| Chargeur, 24 V | 12 | 6.654-329.0 | Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.654-067.0 | Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0), 24V | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.654-179.0 | pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V | <input type="checkbox"/> |

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK**1.515-403.0**

| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|---|
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | |
| Accessoires pour batteries | | | |
| Ensemble des pièces de montage lot de ba | 15 | 2.638-036.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SWEEPING | | | |
| Pickers | | | |
| Tenaille gros déchets 100cm | 16 | 6.999-113.0 | <input type="checkbox"/> Pour le ramassage aisément des gros déchets. |
| TEXTILES DURABLE | | | |
| Pockets | | | |
| Frange bleu ECO! | 17 | 6.999-143.0 | <input type="checkbox"/> Lot de franges microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. |
| Frange rouge ECO! | 18 | 6.999-136.0 | <input type="checkbox"/> Lot de franges microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. |
| FLOOR WET CLEANING | | | |
| Spraymopsystems | | | |
| Système de pulvérisation et balai ECO! | 19 | 5.999-045.0 | <input type="checkbox"/> Assure le nettoyage rapide des surfaces réduites. La distribution du détergent se fait par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir. Comprend un réservoir de 0,66 l, un support pour balai à franges et un manche télescopique. |
| PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE | | | |
| Pads | | | |
| Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 x | 20 | 6.369-469.0 | <input type="checkbox"/> Sans granularité, pour le lustrage des sols. |
| Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x | 21 | 6.371-081.0 | <input type="checkbox"/> Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols. |
| Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x | 22 | 6.369-470.0 | <input type="checkbox"/> Permet le nettoyage de tous les sols. |
| Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x | 23 | 6.369-472.0 | <input type="checkbox"/> Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. |
| Pad, dur, Noir, 432 mm, 5 x | 24 | 6.369-473.0 | <input type="checkbox"/> En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. |
| Plateau d'entraînement pour pad | | | |
| Pad disque complet STRONG D43, 403 mm | 25 | 4.762-592.0 | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 403 mm | 26 | 4.762-533.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pads diamant | | | |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 x | 27 | 6.371-256.0 | <input type="checkbox"/> Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. |
| Pad diamant, professionnelle, Jaune, 432 mm, 5 x | 28 | 6.371-257.0 | <input type="checkbox"/> Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. |

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK**1.515-403.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE | | | | |
| Pads diamant | | | | |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x | 29 | 6.371-238.0 | Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle. | <input type="checkbox"/> |
| Pads mélaminé | | | | |
| Pad mélamine, 432 mm, 2 x | 30 | 6.371-023.0 | Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les autolaveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Support de mopp complet | 31 | 9.753-023.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit | 32 | 4.070-075.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Support balai mop | 33 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille | 34 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box » | 35 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur Homebase | 36 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 37 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support suceur complet | 38 | 9.753-088.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Assistance au dosage | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 39 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |
| Divers | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 40 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Autres kits de montage | | | | |
| Kit additionnel tuyau de décharge robine | 41 | 2.643-977.0 | Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. | <input type="checkbox"/> |
| Kit rouleau de renvoi structure des pile | 42 | 4.035-619.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK**1.515-403.0**

| | Référence | Descriptif | |
|---|------------------|--|--------------------------|
| KITS D'ADAPTATION | | | |
| Autres kits de montage | | | |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 43 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| PULVÉRISATEURS | | | |
| Pulvérisateur 1 l | 44 6.394-409.0 | Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. | <input type="checkbox"/> |

 Accessoires optionnels.